



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области  
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail:

Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru http://www.54.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Новосибирской области  
в Карасукском районе  
НСО, г.Карасук,  
Коммунистическая, 58

« 10 » января 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

9.30 час.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 4018

«06» декабря 2017г. 14:00

МКДОУ Кузнецовский детский сад

(время)

Новосибирская область,  
Баганский район, с. Кузнецовка,  
ул.Озёрная, 36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки №4018 от 20.11.2017г., Самойловой Лады Витальевны, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка  
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

в отношении Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кузнецовский детский сад (далее – МКДОУ Кузнецовский детский сад)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ - ” - 20- г. с - час. - до - час. - Продолжительность  
мин. мин.

“ - ” - 20- г. с - час. - до - час. - Продолжительность  
мин. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: *Жушай*  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеная Екатерина Сергеевна 06.12.2017г. в 14.00 час.

( фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Щедрина Ольга Валерьевна – главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе:

Ионова Елена Михайловна – эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Новосибирской области в Карасукском районе.

Аттестат об аккредитации от 15.04.2015 г. № RA.RU.710008, выданный Федеральной службой по аккредитации, утвержденным приказом от 15.04.2015 г. № А-1627

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеная Екатерина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

06.12.2017г. 14.00 час.

(дата)

(время)

МКДОУ  
Кузнецовский детский сад  
Новосибирская область,  
Баганский район, с.Кузнецовка,  
ул.Озёрная, 36

(место проведения проверки)

Заведующему МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеной Екатерине Сергеевне вручено распоряжение органа государственного контроля

(надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 20.11.2017г. №4018.

Рассмотрены документы юридического лица, устанавливающие их организационно правовую форму:

-Примерное двухнедельное меню

-Меню-требование на выдачу продуктов питания (с 04.12.2017г. по 15.12.2017г.).

-Договор на проведение дератизационных работ №672/17 от 09.01.2017г.

-Муниципальный контракт №Н-17 от 31.10.2017г.

-Договор на вывоз жидких бытовых отходов от 01.09.2017г.

-Гражданско-правовой договор

-Гражданско-правовой договор

-Расписание организованной образовательной деятельности.

-Режим дня.

-Постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 17.08.2016г. №610 «О назначении на должность Печеной Е.С.»

МКДОУ Кузнецовский детский сад расположен по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка, ул.Озерная, 36 ДОУ построено по типовому проекту в 1970 году, на обособленном участке. Вместимостью по проекту - 40 детей, по списочному составу – 27.

Заведующий МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеная Екатерина Сергеевна допустила нарушение несоблюдения требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, отсутствует знак у входа на территорию здания школы, что является нарушением п.5 ст.12 Федерального Закона РФ №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа №214н от 12 мая 2014г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

Наличие групп: смешанная младшая группа от (1,5 до 4 лет), смешанная старшая (от 4 до 7 лет). Наполняемость группы: младшая группа 15 детей, старшая - 12 детей. Наполняемость учреждения не превышает проектную вместимость. Режим работы -10,5 часовой. Площадь групповых соответствует норме- 2,5 м.кв. на одного ребенка.

Территория детского сада общей площадью 2 000 м.кв., огорожена забором высотой 1,6 м; озеленена, площадь озеленения составляет 50%. Территория имеет наружное электрическое освещение. На территории имеются следующие функциональные зоны: зона застройки (здание детского сада отдельно стоящее), зона игровой территории, хозяйственная зона. На участке застройки посторонних учреждений, построек, сооружений нет. Въезд на территорию имеет грунтовое покрытие.

Зона игровой территории включает в себя две игровые площадки для каждой группы, от 180 м. кв. - до 250 м.кв. из расчёта 15м.кв. на ребёнка. Покрытие площадок травяное.

Для защиты детей от солнца и осадков установлены тентовые навесы, которые имеют ограждение с трех сторон. На игровых площадках имеются качели, лесенки, бумы, горки, песочницы.

Физкультурная площадка общая для 2-х групп, оборудованная спортивными снарядами, беговой дорожкой и зоной для подвижных игр.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. В состав хозяйственной зоны входит: овощехранилище, площадка для сушки белья.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора, установлены мусоросборники с закрывающимися крышками. Вывоз твердых бытовых отходов, сточных вод из учреждения осуществляется по договору с ОАО «Искра» специализированным транспортом.

Здание детского сада одноэтажное. При входе в здание имеются коврики, которые своевременно очищаются. Вход в здание с двойным тамбуром. Глубина тамбура 1, 6 м. Высота ограждения крыльца составляет 0,6 м. Предусмотрен служебный вход.

Для защиты детей от солнца и осадков территория старшей групповой площадки не обеспечена тентовым навесом, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В состав помещений детского сада входит следующий набор: 2 групповых ячейки, пищеблок, кабинет заведующей, музыкальный кабинет, прачечная, бельевой склад, туалет для персонала.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Групповые ячейки имеют самостоятельные входы, оборудованы тамбуром. В состав смешанной младшей группы входит: раздевальная (приёмная)- площадью 14м.кв., групповая (игровая) -41,5 м.кв., спальня - площадью 42,9 м.кв. В состав старшей смешанной группы входит: раздевальная (приёмная) площадью- 13,1 м.кв., групповая (игровая) -60,7м.кв., спальня -34,7м.кв.; Питание детей организуют в помещении групповых, в каждой группе имеются буфетные площадью по 2,8 м.кв. Буфетные оборудованы столами, шкафами для хранения посуды. Для мытья посуды установлены 2-гнездные моечные ванны с подводом холодной и горячей воды через смесители и подключены к канализации.

Для мытья столовой посуды в старшей и младшей группе в моечных ваннах для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие

шланги с душевой насадкой, в соответствии с п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Примерное меню утверждено руководителем дошкольной образовательной организации в соответствии с п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. В местах мытья посуды вывешены инструкции по обработке столовой посуды с указанием моющих средств используемых в настоящее время. Моющие и дезинфицирующие средства имеются, хранятся в специальных емкостях. Имеются ёмкости для хранения чистой ветоши для мытья посуды. Для сбора пищевых отходов используются промаркированные вёдра с крышками, которые очищаются и обрабатываются после опорожнения. Для выдачи готовой пищи имеется чистая санитарная одежда.

Используется фарфоровая посуда, столовые приборы из нержавеющей стали хранятся правильно.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Туалетная раздельная для девочек и мальчиков, количество детских унитазов в смешанной младшей группе- 1 унитаз и 2 умывальника, в старшей смешанной группе унитазов -2, умывальников -4.

Унитазы в младшей и старшей группах оборудованы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для персонала имеется отдельный санитарный узел.

Проектом не предусмотрено наличие музыкального и спортивного залов. Все мероприятия проводятся в актовом зале.

Медицинское обслуживание осуществляет Кузнецовский ФАП. В штате детского сада медицинский работника нет.

Остекление окон в МКДОУ Кузнецовский детский сад выполнено из цельного стеклопалотна в соответствии с п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Воспитатели проводят оздоровительные мероприятия, контролируют режим и качество питания, организуют и контролируют профилактическую и

текущую дезинфекцию. Воспитателями проводится ежедневный утренний фильтр в ясельной группе. Ежедневно ведется график стула детей ясельного возраста.

Профилактические прививки не проводят, вакцины не хранят. Проведение профилактических прививок проводится в амбулатории с.Кузнецовка.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется в наличии.

Все дети осматриваются на педикулез 1 раз в 7 дней воспитателями, результат осмотра отмечается в журналах по группам. За период 2017 года выявленных детей с педикулезом нет.

В состав пищеблока, работающего на сырье, входит: помещение для хранения овощей, горячий цех, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение для хранения скоропортящихся продуктов (установлено 1 единица холодильного оборудования для всех групп продуктов); моечная кухонной посуды. Проектом не предусмотрено цеховое зонирование пищеблока. Разделочные столы и технологическое оборудование размещены с учетом поточности технологических процессов. Пищеблок обеспечен 2 разделочными цельнометаллическими столами, 1 электроплита на 4 конфорки, 1 электромясорубка, 1 жарочный шкаф, 1 двухкамерный холодильник, весы. Для мытья кухонной посуды оборудована двухсекционная моечная ванна, с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для хранения хлеба имеется деревянный ящик.

Складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения влажности воздуха (психометр), в соответствии с п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Суточная проба хранится на пищеблоке в бытовом холодильнике, термометр имеется.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню:

- 4 декабря 2017 года фактически на 2-й завтрак не выдана груша.
- 5 декабря 2017 года фактически на 2-й завтрак не выдан сок апельсиновый.
- 6 декабря 2017 года фактически на 2-й завтрак не выдан банан.
- 7 декабря 2017 года фактически на 2-й завтрак не выдан сок абрикосовый.
- 8 декабря 2017 года фактически на 2-й завтрак не выдан сок виноградный., что является нарушением ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 15.3; 15.5 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13».

Согласно фактического рациона питания, обеды в МКДОУ Кузнецовский детский сад не включают в себя закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 15.6; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13».

Согласно фактического рациона питания, дошкольная образовательная организация МКДОУ Кузнецовский детский сад не включает 2-3 раза в неделю остальные продукты (творог, сметану, птицу соки), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 15.7; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13».

В МКДОУ Кузнецовский детский сад при отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания проводится их замена на неравноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (Приложение №14) (вареники ленивые по утвержденному примерному меню фактически заменены на кашу манную; запеканка из творога с морковью по утвержденному примерному меню, фактически заменена на кашу овсяную), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 15.8; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13».

В МКДОУ Кузнецовский детский сад, на основании утвержденного примерного меню не составляется меню раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 15.9; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13».

На батареях в МКДОУ Кузнецовский детский сад на отопительных приборах отсутствуют ограждающие решетки, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для защиты детей от солнца и осадков территория старшей групповой площадки не обеспечена тенью навесом, что является



нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В МКДОУ Кузнецовский детский сад допускается использование кипяченой питьевой воды более 3-х часов, при условии ее хранения не более 3-х часов, что является нарушением п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для соблюдения личной гигиены на пищеблоке установлена раковина для мытья рук персонала. Имеются индивидуальные полотенца.

Высота от пола до потолка основного помещения 3,10 м. Стены помещения МКДОУ гладкие, окрашены краской светлых тонов, потолки побелены. На пищеблоке, моечной, туалетных, стены и пол выложен плиткой. В групповых помещениях полы покрыты линолеумом. Плинтуса плотно прилегают к стенам.

В групповых помещениях стулья и столы установлены по числу детей в группе.

В спальнях установлены стационарные кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов, от наружных стен-0,6 м, от отопительных приборов-0,2м. Постельное белье чистое, промаркировано, смена постельного белья, полотенца проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Все белье маркировано согласно требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03. На каждого ребенка имеется по 3 комплекта постельного белья. Чистое белье доставляется в матерчатых мешках. Для сбора грязного белья используются клеенчатые мешки.

Осуществляется контроль за температурой воздуха в спальнях помещений младшей и старшей группы имеются термометры, в соответствии с п.8.9.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Раздевальные (приемные) для детей оборудованы индивидуальными кабинками, промаркированными с полками и крючками, скамейками.

Имеется стеллаж для игрушек, используемых на прогулке.

В туалетных установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, шкаф для уборочного инвентаря, хозяйственный шкаф.

Все помещения детского сада 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств. Влажную уборку в спальнях проводят утром и после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеются. Из дезинфекционных средств используют «Ника». Инструкция по применению дезинфекционных средств имеется. Для мытья игрушек имеются емкости, промаркированы. Помещения образовательного учреждения имеют естественное освещение. Светопроемы в групповых, спальнях оборудованы шторами. Окна свободные от цветов, цветы размещают в подвесных цветочницах на стенах. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное освещение всех помещений, предусмотрено искусственное освещение – лампы накаливания в защитной арматуре. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии. Чистку оконных стекол, осветительной арматуры проводят не реже 2 раза в год. В помещениях пищеблока светильники размещены по периметру помещений, не размещаются над плитой, технологическим оборудованием, разделочным столом. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Раздевальные оборудованы индивидуальными маркированными шкафами для верхней одежды детей.

В групповых столы и стулья установлены по числу детей, столы - 4-местные. Стулья в комплекте со столом - одной группы мебели, промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических показателей согласно гигиеническим требованиям. Столы для занятий в групповых установлены вблизи светонесущей стены при левостороннем освещении рабочих мест, столы установлены в 2 ряда.

Здание оборудовано системами централизованного отопления. В качестве нагревательных приборов используется чугунные трубы, установлены под окнами. **На батареях в МКДОУ Кузнецовский детский сад на отопительных приборах отсутствуют ограждающие решетки, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. В помещениях групповых и спальнях предусмотрено естественное сквозное проветривание через фрамуги окон.

Здание оборудовано системой холодного водоснабжения. Образовательное учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой. Питьевой режим организован. Учреждение оборудовано внутренней канализацией с устройством местных выгребов - 2 и последующим вывозом стоков. Помещение пищеблока, буфетной, постирочной обеспечено децентрализованной горячей водой с помощью электронагревателей емкостью 30, 40 л.

Персоналом пищеблока соблюдается санитарно-противоэпидемический; дезинфекционный режим, на кухне используется дезинфицирующее средство

«Ника-супер» (имеется сертификат). Персонал обеспечен достаточным количеством санитарной одежды.

Имеются необходимые инструкции (по хранению пищевых продуктов, обработке и мытью посуды), ведется необходимая учетная документация (журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал «Здоровья»).

Скоропортящиеся продукты хранят в холодильных камерах - 1 единиц, товарное соседство продуктов соблюдается. Для контроля температуры имеется термометр, журнал регистрации температуры ведется.

Выделено специальное место для обработки яиц.

Столы в групповых промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают, хранят в специальных емкостях. Стулья ежедневно протирают горячей водой с мылом.

Ковры ежедневно пылесосят и чистят, выколачивают. Санитарно-техническое оборудование обеззараживают. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован.

Смену постельного белья проводят 1 раз в неделю, полотенце 1 раз в неделю и по мере загрязнения, все белье промаркировано. Грязное белье доставляют в постирочную в специальных мешках. Чистое белье хранится в специальных шкафах в кастилянной.

В учреждении проводятся дератизационные, дезинсекционные мероприятия согласно договору с ООО «Профилактика».

Режим дня составлен для всех возрастных групп. Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. Интервал между приемами пищи не превышает 3-4 часов. Дневной сон организован однократно, продолжительностью: для детей от 1,5 до 4 лет - 3 часа, для детей от 4 до 5 лет - 2 ч. 15 мин, для детей от 5 до 7 лет - 2 ч.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1,5 до 2 лет - 8 мин., 2-3 лет - 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - по 15 минут, от 4-5 лет - по 20 минут, для детей 5-6 лет - не более 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут. Перерывы между занятиями составляют 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю.

Проверена документация по организации питания детей, в том числе бракеражные журналы поступающего сырья и готовой продукции. Журналы заполняются ежедневно, в полном объеме, подписи ответственного лица имеются. Представлено примерное двухнедельное меню. Ежемесячно ответственным подводится подсчет калорийности блюд. Выдача готовой

пищи проводится после снятия пробы диспетчер, результаты заносятся в бракеражный журнал. Анализ питания не проводится, накопительная ведомость не ведется, 1 раз в 10 дней не проводится контроль выполнения среднесуточной нормы и выдачи продуктов на 1 ребёнка, при необходимости коррекция питания не проводится в следующей декаде.

Режим работы доведён до сведения родителей на вывеске. Часы работы с 08.00 до 18.30.

Работающих – 13 человек, периодический мед.осмотр, гигиеническое обучение и аттестация работниками пройдены в соответствии с графиком. Мед.книжки установленного образца имеются у всех работающих.

Контроль за качеством питания осуществляется заведующим **МКДОУ Кузнецовский детский сад**. Журнал «Здоровье» ведется. Имеются технологические карты.

На все продукты питания и продовольственное сырьё, поступающее в дошкольное учреждение имеются документы, подтверждающие их происхождение и качество.

Суточная проба хранится в холодильнике, термометры для измерения температуры имеются, температурный режим соблюдается, параметры температуры фиксируются в журнале. Суточные пробы оставлены согласно меню, порционные блюда – в полном объеме, на банках с суточными пробами плотно закрывающиеся крышки, имеется маркировка с указанием времени приёма пищи и даты отбора.

Проведен отбор проб пищевых продуктов, овощей, смывов и готовых блюд. Проведены замеры мебели, воздуха.

Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе выдано определение о назначении экспертизы № 269, 269/1 от 06.12.17г.

Вручено законному представителю юридического **МКДОУ Кузнецовский детский сад** уведомление о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении №17/4018 от 06.12.2017г.

Заведующему **МКДОУ Кузнецовский детский сад** Печеной Екатерине Сергеевне уведомление о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении №17/4018 от 06.12.2017г.

Устранено нарушение несоблюдения требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, повешен знак у входа на территорию учреждения, в соответствии с п.5 ст.12 Федерального Закона РФ №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа №214н от 12 мая 2014г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

08.12.2017г. 15.00 час.

(дата)

(время)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Новосибирской области  
в Карасукском районе  
НСО, г.Карасук, Коммунистическая,58

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе поступило:

1. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №Ф-155 от 08.12.2017г., протокол №4736 от 07.12.2017г. (вх. №2933 от 08.12.2017г.)

Размеры столов, стульев в игровых комнатах старшей и младшей групп соответствуют росту детей, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Маркировка мебели в игровых комнатах старшей и младшей групп соответствует размерам мебели, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режима работы в дошкольных образовательных организациях».

14.12.2017г. 15.00 час.

(дата)

(время)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Новосибирской области  
в Карасукском районе  
НСО, г. Карасук, Коммунистическая,58

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе поступило:

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №Д/001377 от 12.12.2017г., протоколы лабораторных исследований №4744 от 07.12.2017г. №№4747, 4751 от 08.12.2017г., №4799 от 11.12.2017г. №4836 от 12.12.2017г. (вх.№2967 от 14.12.2017г.)

Исследованная проба готового блюда (капуста тушёная с мясом) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

продукции", гл.2, ст.7, приложение 2, п.1.8 по исследованным микробиологическим показателям (протокол № 4836 от 12.12.2017г.).

Исследованная проба компота из сухофруктов соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.14.21 по содержанию витамина С (протокол № 4799 от 11.12.2017г.).

Проба воды холодной питьевой из водопроводного крана пищеблока соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям (протокол № 4747 от 08.12.2017г.).

В смывах с объектов внешней среды яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены (протоколы № 4744 от 07.12.2017г., № 4751 от 08.12.2017г.).

Законному представителю юридического лица МКДОУ Кузнецовский детский сад выдано предписание об устранении выявленных нарушений №4018 от 10.01.2018г.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

  
(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

**Прилагаемые документы:**

1. Протокол о взятии образцов и проб №4018 от 06.12.2017 г.
2. Определение о назначении экспертизы №269, 269/1 от 06.12.2017 г.  
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №Д/001377 от 12.12.2017г., протоколы лабораторных исследований №4744 от 07.12.2017г. №№4747, 4751 от 08.12.2017г., №4799 от 11.12.2017г. №4836 от 12.12.2017г. (вх. №2967 от 14.12.2017г.)
3. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №Ф-155 от 08.12.2017г., протокол №4736 от 07.12.2017г. (вх. №2933 от 08.12.2017г.)
4. Уведомление о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении №17/4018 от 06.12.2017г.
5. Уведомление о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении №17/4018 от 06.12.2017г.
6. Предписание об устранении выявленных нарушений №4018 от 10.01.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Щедрина Ольга Валерьевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеная Екатерина Сергеевна


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а)

Заведующий МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеная Екатерина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

«10» января 2018 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а): Жушная

Заведующий МКДОУ Кузнецовский детский сад Печеная Екатерина Сергеевна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивших(его) нарушения)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта на \_\_\_\_\_ страницах с копиями приложений направлен посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

«10» января 2018г.